

# SERIE 3500



## Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer		MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3600	Aktion	HS 253016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm	2.500	1.840	485	14	4.529,00	4.877,73	
3601	Aktion	HS 303016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm	3.000	2.340	485	14	4.807,00	5.177,14	
3602	Aktion	HS 353016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm	3.500	2.770	485	14	5.645,00	6.079,67	

### Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



# SERIE 3500



<b>Loses Zubehör</b>			
<b>Bestellnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis in Sfr</b>	<b>Preis in Sfr inkl. MwSt.</b>
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3602)	114,00	122,78
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	128,00	137,86
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3600,3601)	128,00	137,86
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3600)	171,00	184,17
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3601)	171,00	184,17
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3602)	184,00	198,17
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	53,00	57,08
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3600)	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3600)	79,00	85,08
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3601,3602)	144,00	155,09
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3601,3602)	113,00	121,70
<b>Aufbau</b>			
430.05269	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	1.501,00	1.616,58
430.05271	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen (Modell 3600,3601)	1.501,00	1.616,58
<b>Planen</b>			
430.05356	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	1.501,00	1.616,58
430.05358	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	1.501,00	1.616,58

# SERIE 3500



<b>Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen</b>			
<b>Bestellnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis in Sfr</b>	<b>Preis in Sfr inkl. MwSt.</b>
<b>Räder / Bereifung</b>			
015.00197	Radstoßdämpfer (Modell 3600)	198,00	213,25
015.00198	Radstoßdämpfer (Modell 3601)	198,00	213,25
015.00199	Radstoßdämpfer (Modell 3602)	211,00	227,25
720.02516	Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3600,3601)	-65,55	-70,60
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3602)	-65,55	-70,60
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.01844	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3600)	1.174,00	1.264,40
720.01845	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3601)	1.833,00	1.974,14
720.02034	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3602)	1.833,00	1.974,14
<b>Aufbau</b>			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel (auch bei Aktion möglich)	120,00	129,24
291.00961	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen (auch bei Aktion möglich)	130,00	140,01
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	119,00	128,16
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar (auch bei Aktion möglich)	184,00	198,17
720.02553	Alu-Boden anstatt Holzboden (auch bei Aktion möglich)	329,00	354,33
720.02567	Stahl-Überfahrwand ca. 1620 x 1530 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft (auch bei Aktion möglich)	329,00	354,33
<b>Sonstiges</b>			
720.00974	Werkzeugkasten 550x250x280 mm (Modell 3601,3602)	132,00	142,16

# SERIE 3500



## Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestellnummer		MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3603	Aktion	HS 253718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm	2.500	1.790	485	14	5.088,00	5.479,78	
3604	Aktion	HS 303718 Gesamtmaß: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm	3.000	2.280	485	14	5.366,00	5.779,18	
3605	Aktion	HS 35 37 18 Gesamtmaß: 5.730 x 2.453 x 2.020 mm	3.500	2.665	485	14	6.201,00	6.678,48	■

### Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



# SERIE 3500



<b>Loses Zubehör</b>			
<b>Bestellnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis in Sfr</b>	<b>Preis in Sfr inkl. MwSt.</b>
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3605)	114,00	122,78
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	128,00	137,86
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3603,3604)	128,00	137,86
015.00200	Radstoßdämpfer (Modell 3603)	171,00	184,17
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3604)	171,00	184,17
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3605)	184,00	198,17
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	53,00	57,08
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3603)	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3603)	79,00	85,08
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3604,3605)	144,00	155,09
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3604,3605)	113,00	121,70
<b>Aufbau</b>			
430.05273	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	1.765,00	1.900,91
430.05275	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	1.765,00	1.900,91
<b>Planen</b>			
430.05360	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	1.765,00	1.900,91
430.05362	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	1.765,00	1.900,91

# SERIE 3500



## Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Räder / Bereifung</b>			
015.00197	Radstoßdämpfer (Modell 3603)	198,00	213,25
015.00198	Radstoßdämpfer (Modell 3604)	198,00	213,25
015.00199	Radstoßdämpfer (Modell 3605)	211,00	227,25
720.02516	Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3603,3604)	-65,55	-70,60
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich) (Modell 3605)	-65,55	-70,60
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.02520	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3603)	1.226,00	1.320,40
720.02521	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3604)	1.885,00	2.030,15
720.02522	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3605)	1.885,00	2.030,15
<b>Aufbau</b>			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel (auch bei Aktion möglich)	120,00	129,24
291.00962	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen (auch bei Aktion möglich)	132,00	142,16
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	119,00	128,16
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar (auch bei Aktion möglich)	184,00	198,17
720.02554	Alu-Boden anstatt Holzboden (auch bei Aktion möglich)	357,00	384,49
720.02565	Stahl-Überfahrwand ca. 1870 x 1530 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft (auch bei Aktion möglich)	527,00	567,58
<b>Sonstiges</b>			
720.00974	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	132,00	142,16

# SERIE 3500



## Baumaschinentransporter HS Profi mit Alu-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3500 x 1640 x 210 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3558	HS 353516 Profi	3.500	2.800	450	13	6.312,00	6.798,02	
Gesamtmaß: 5.270 x 2.150 x 1.960 mm , Auffahrwinkel 16°								

### Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion, Tauchbad feuerverzinkt

Profi Gussauflaufeinrichtung mit extra niedrigem Handbremshebel


Alu-Auffahrrampen (1511 x 370 x 65 mm) stehend mit rutschhemmendem Belag, sowie integrierten Stützfüßen

Reling vorne, links und rechts fest verschweißt mit dem Rahmen,

inkl. 6 eingeschweißter Zurrpunkte

extra stabiles Stützrad vollautomatisch

Begehbare Aluriffelblechkotflügel-Kotflügel



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	114,00	122,78
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	128,00	137,86
015.00043	Radstoßdämpfer	185,00	199,25
<b>Sonstiges</b>			
720.01529	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	161,00	173,40

### Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Räder / Bereifung</b>			
015.00044	Radstoßdämpfer	211,00	227,25
720.02346	Rädersatz 14 Zoll anstatt 12 Zoll	65,00	70,01
<b>Aufbau</b>			
720.01496	Alu-Boden anstatt Holzboden	494,00	532,04
720.02140	Alu-Seitenwandbleche inkl. Alusteckwand hinten	636,00	684,97
<b>Sonstiges</b>			
720.01526	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	193,00	207,86

# SERIE 3500



<b>Allgemeines Zubehör</b>			
<b>Bestellnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis in Sfr</b>	<b>Preis in Sfr inkl. MwSt.</b>
<b>Aufbau</b>			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	119,00	128,16
<b>Sonstiges</b>			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	17,00	18,31
230.00008	Metall-Absperschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	21,00	22,62