SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C)

HGK Deluxe Einachser

Innenmaß: 2630 x 1470 x 1970 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5350.100		HGK 13 27 16 - 21 PF 60 Deluxe Gesamtmaß: 4.135 x 2.050 x 2.680 mm mit Kühlaggregat Govi 1600 N	1.300	510	590	15	8.969,00	9.659,61	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat Govi
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	123,00	132,47
015.00108	Radstoßdämpfer	90,00	96,93
Zugeinrichtung			
720.00197	DIN-Zugöse HV-Deichsel, 1300 kg - 1600 kg	132,00	142,16
720.00198	Kugelkopfkupplung HV-Deichsel, 1300 kg - 1600 kg	55,00	59,24
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	105,00	113,09

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Räder / Bereifung			
015.00161	Radstoßdämpfer	102,00	109,85
Zugeinrichtung			
720.01390	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.273,00	1.371,02
720.01393	Lange Zugdeichsel	87,00	93,70
Aufbau			
740.04700	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	254,00	273,56
740.06353	Dachrohrbahn ca. 2000mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.056,00	1.137,31
740.06354	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 2000mm lang, max. Belastung 500kg	534,00	575,12
Kühlung			
740.03670	Aufpreis für Govi 2000 P	2.700,00	2.907,90
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrschiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
Sonstiges			
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
740.03662	4 Stützen stabil mit 6 kt-Anschluß	700,00	753,90
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	2.547,00	2.743,12

Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör
Gültig ab 17.02.2020

Cool Trailer (bis 6°C)

HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 3130 x 1670 x 1965 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5351.100		HGK 25 32 18 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm mit Kühlaggregat Govi 1600 N	2.500	1.463	590	15	10.585,00	11.400,05	
5352.100		HGK 30 32 18 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm mit Kühlaggregat Govi 1600 N	3.000	1.993	600	14	10.758,00	11.586,37	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat Govi
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5352.100)	128,00	137,86
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5351.100)	123,00	132,47
015.00105	Radstoßdämpfer	171,00	184,17
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5351.100)	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5351.100)	79,00	85,08
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5352.100)	144,00	155,09
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5352.100)	113,00	121,70
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5351.100)	105,00	113,09

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer	198,00	213,25
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5351.100)	87,00	93,70
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5351.100)	1.463,00	1.575,65
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5352.100)	87,00	93,70
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5352.100)	1.949,00	2.099,07
Aufbau			
740.03828	Dachrohrbahn ca. 2500mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.209,00	1.302,09
740.03831	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 2500mm lang, max. Belastung 500kg	636,00	684,97
740.04701	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	292,00	314,48
Kühlung			
740.03670	Aufpreis für Govi 2000 P	2.700,00	2.907,90
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrschiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
Sonstiges			
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	700,00	753,90
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	496,00	534,19
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	2.547,00	2.743,12

Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör
Gültig ab 17.02.2020

Cool Trailer (bis 6°C)

HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 3630 x 1670 x 1970 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5353.100		HGK 25 37 18 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm mit Kühlaggregat Govi 2000 N	2.500	1.385	590	15	12.389,00	13.342,95	
5354.100		HGK 30 37 18 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm mit Kühlaggregat Govi 2000 N	3.000	1.885	600	14	12.521,00	13.485,12	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat Govi
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5354.100)	128,00	137,86
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5353.100)	123,00	132,47
015.00105	Radstoßdämpfer	171,00	184,17
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5353.100)	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5353.100)	79,00	85,08
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	105,00	113,09

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer	198,00	213,25
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5353.100)	87,00	93,70
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5353.100)	1.463,00	1.575,65
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5354.100)	87,00	93,70
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5354.100)	1.949,00	2.099,07
Aufbau			
740.03829	Dachrohrbahn ca. 3000mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.337,00	1.439,95
740.03832	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 3000mm lang, max. Belastung 500kg	662,00	712,97
740.04702	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	331,00	356,49
Kühlung			
740.04473	Aufpreis für Govi 2000 P	1.222,00	1.316,09
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrschiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
Sonstiges			
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	700,00	753,90
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	496,00	534,19
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	2.547,00	2.743,12

Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör
Gültig ab 17.02.2020

Cool Trailer (bis 6°C)

HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 4130 x 1670 x 1970 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5355.100		HGK 25 42 18 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm mit Kühlaggregat Govi 2000 N	2.500	1.329	590	15	13.136,00	14.147,47	
5356.100		HGK 30 42 18 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm mit Kühlaggregat Govi 2000 N	3.000	1.829	590	15	13.267,00	14.288,56	
5357.100		HGK 35 42 18 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.700 mm mit Kühlaggregat Govi 2000 N	3.500	2.229	630	14	14.048,00	15.129,70	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat Govi
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch

Loses Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5356.100,5357.100)	128,00	137,86
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5355.100)	123,00	132,47
015.00105	Radstoßdämpfer (Modell 5355.100,5356.100)	171,00	184,17
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5357.100)	184,00	198,17
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5355.100)	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5355.100)	79,00	85,08
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5356.100,5357.100)	144,00	155,09
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5356.100,5357.100)	113,00	121,70
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5355.100,5357.100)	105,00	113,09

Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör
Gültig ab 17.02.2020

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer (Modell 5355.100,5356.100)	198,00	213,25
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5357.100)	198,00	213,25
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5355.100)	87,00	93,70
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5355.100)	1.463,00	1.575,65
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5356.100)	87,00	93,70
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5356.100)	1.949,00	2.099,07
720.01412	Lange Zugdeichsel (Modell 5357.100)	129,00	138,93
720.02109	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5357.100)	2.153,00	2.318,78
Aufbau			
740.03830	Dachrohrbahn ca. 3500mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.528,00	1.645,66
740.03833	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 3500mm lang, max. Belastung 500kg	725,00	780,83
740.04703	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	407,00	438,34
Kühlung			
740.03809	Aufpreis für Govi 2500 N	1.018,00	1.096,39
740.04473	Aufpreis für Govi 2000 P	1.222,00	1.316,09
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrschiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
Sonstiges			
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	700,00	753,90
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	496,00	534,19
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	2.547,00	2.743,12

SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C)

Sandwichkoffer PurFerro Einachser inkl. Kühlaggregat

Innenmaß: 2515 x 1330 x 1685 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5264-KA	Aktion	HK 13 26 14 - 18 PF30 Basic Gesamtmaß: 3.920 x 1.845 x 2.300 mm mit Kühlaggregat Govi 1600 N	1.300	769	535	14	7.126,00	7.674,70	
5265-KA		HK 15 26 14 - 18 PF30 Basic Gesamtmaß: 3.920 x 1.845 x 2.330 mm mit Kühlaggregat Govi 1600 N	1.500	969	565	14	7.254,00	7.812,56	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Sandwichaufbau aus PurFerro, 30 mm stark
- Einflügelige Türe hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl
- Stützrad
- Kühlaggregat Govi ARKTIK 1600N

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5264-KA)	114,00	122,78
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5265-KA)	128,00	137,86
015.00222	Radstoßdämpfer	90,00	96,93
720.02114	Ersatzradhalter	53,00	57,08
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00634	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal	105,00	113,09
Sonstiges			
740.00005	2 Schiebestützen für Kofferanhänger	87,00	93,70

Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör
Gültig ab 17.02.2020

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Räder / Bereifung			
015.00223	Radstoßdämpfer	102,00	109,85
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	77,00	82,93
Aufbau			
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	29,00	31,23
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	57,00	61,39
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	343,00	369,41
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	367,00	395,26
740.04525	Aufpreis Kofferinnenhöhe 1885 mm	254,00	273,56
740.05783	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark mit Antirutschbeschichtung	464,00	499,73
740.05860	Aufpreis Doppelfügeltüren hinten bei Kofferinnenhöhe 1685 mm	267,00	287,56
740.05861	Aufpreis Doppelfügeltüren hinten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	292,00	314,48
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	54,00	58,16
740.00197	Stäbchenzurrschiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
740.00199	Schlitzankerschiene für Sandwich, je lfd. Meter	39,00	42,00
740.01101	Airlineschiene für Sandwich, je lfd. Meter	53,00	57,08
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	87,00	93,70
Sonstiges			
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	113,00	121,70

Cool Trailer (bis 6°C)

Sandwichkoffer PurFerro Tandem inkl. Kühlaggregat

Innenmaß: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestell-nummer		MODELL	Gesamt-gewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Liefer-zeit
5271-KA	Aktion	HK 25 32 18 - 20 PF 30 Basic Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm mit Kühlaggregat Govi 1600 N	2.500	1.600	600	15	8.794,00	9.471,14	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl
- Stützrad
- Kühlaggregat Govi ARKTIK 1600N

Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	123,00	132,47
015.00105	Radstoßdämpfer	171,00	184,17
720.02114	Ersatzradhalter	53,00	57,08
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Sonstiges			
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	152,00	163,70
740.00005	2 Schiebestützen für Kofferanhänger	87,00	93,70

Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör
Gültig ab 17.02.2020

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer	198,00	213,25
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	77,00	82,93
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel	87,00	93,70
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.463,00	1.575,65
Aufbau			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	101,00	108,78
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	29,00	31,23
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	57,00	61,39
740.03459	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	292,00	314,48
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	869,00	935,91
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	920,00	990,84
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtes Maß 500 x 500mm	343,00	369,41
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtes Maß 600 x 600mm	367,00	395,26
740.04256	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark mit Antirutschbeschichtung	746,00	803,44
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	54,00	58,16
740.00199	Schlitzankerschiene für Sandwich, je lfd. Meter	39,00	42,00
740.01101	Airlineschiene für Sandwich, je lfd. Meter	53,00	57,08
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	87,00	93,70
Sonstiges			
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	327,00	352,18
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	327,00	352,18
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	190,00	204,63
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	113,00	121,70
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	700,00	753,90

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	**Bezeichnung**	**Preis in Sfr**	**Preis in Sfr inkl. MwSt.**
Aufbau			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	101,00	108,78
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	57,00	61,39
Beleuchtung / Elektrik			
385.00037	Türkontaktschalter für Innenbeleuchtung	204,00	219,71
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00199	Schlitzankerschiene für Sandwich, je lfd. Meter	39,00	42,00
740.01101	Airlineschiene für Sandwich, je lfd. Meter	53,00	57,08
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	17,00	18,31
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	21,00	22,62

Alle Angaben verstehen sich als ca. Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör
Gültig ab 17.02.2020