

SERIE 5500



Tiefkühlkoffer Tandem-Tiefkühlkoffer

Innenmaß: 3080 x 1630 x 2225 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5526	TK 25 32 18 - 24 PF80 Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.960 mm Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm	2.500	1.422	610	15	15.258,00	16.432,87	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 80 mm stark

Deckschichten Stahl Innenseite Lebensmittelbeschichtet, weiß lackiert

Doppelflügelige Türen 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150mm aus Aluminium

inkl. Kühlaggregat Govi 2000 P

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	123,00	132,47
015.00105	Radstoßdämpfer	171,00	184,17
Zug Einrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	79,00	85,08
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	105,00	113,09
Sonstiges			
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	152,00	163,70
740.00005	2 Schiebstützen für Kofferranhänger	87,00	93,70

SERIE 5500



Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer	198,00	213,25
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel	87,00	93,70
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.463,00	1.575,65
Aufbau			
740.03811	Seitentüre 2075x650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2225mm	869,00	935,91
740.03828	Dachrohrbahn ca. 2500mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.209,00	1.302,09
740.03831	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 2500mm lang, max. Belastung 500kg	636,00	684,97
Kühlung			
740.03583	Aufpreis für Govi 2000 T (Minus 20 bis Minus 10 Grad)	3.215,00	3.462,56
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrchiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
Sonstiges			
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	190,00	204,63
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	113,00	121,70
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	700,00	753,90
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	496,00	534,19
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	2.547,00	2.743,12

SERIE 5500



Tiefkühlkoffer Tandem-Tiefkühlkoffer

Innenmaß: 3580 x 1630 x 2225 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5527	TK 25 37 18 - 24 PF80	2.500	1.288	610	15	16.288,00	17.542,18	

Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.960 mm
Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 80 mm stark

Deckschichten Stahl Innenseite Lebensmittelbeschichtet, weiß lackiert

DoppelflügligeTüren 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150mm aus Aluminium

inkl. Kühlaggregat Govi 2000 P

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	123,00	132,47
015.00105	Radstoßdämpfer	171,00	184,17
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	79,00	85,08
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	105,00	113,09
Sonstiges			
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	152,00	163,70
740.00005	2 Schiebestützen für Koffieranhänger	87,00	93,70

SERIE 5500



Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer	198,00	213,25
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel	87,00	93,70
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.463,00	1.575,65
Aufbau			
740.03811	Seitentüre 2075x650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2225mm	869,00	935,91
740.03829	Dachrohrbahn ca. 3000mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.337,00	1.439,95
740.03832	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 3000mm lang, max. Belastung 500kg	662,00	712,97
Kühlung			
740.03583	Aufpreis für Govi 2000 T (Minus 20 bis Minus 10 Grad)	3.215,00	3.462,56
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
Sonstiges			
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	190,00	204,63
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	113,00	121,70
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	700,00	753,90
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	496,00	534,19
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	2.547,00	2.743,12

SERIE 5500



Tiefkühlkoffer Tandem-Tiefkühlkoffer

Innenmaß: 4080 x 1630 x 2225 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5528	TK 25 42 18 - 24 PF80 Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm	2.500	1.185	610	15	16.967,00	18.273,46	
5529	TK 30 42 18 - 24 PF80 Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm Öffnungmaß Hecktüre ca. 1525 x 2280 mm	3.000	1.685	610	14	17.108,00	18.425,32	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 80 mm stark

Deckschichten Stahl Innenseite Lebensmittelbeschichtet, weiß lackiert

Doppelflügelige Türen 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150mm aus Aluminium

inkl. Kühlaggregat Govi 2000 P

Stützrad



SERIE 5500



Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5529)	128,00	137,86
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5528)	123,00	132,47
015.00014	Radstoßdämpfer (Modell 5529)	171,00	184,17
015.00105	Radstoßdämpfer (Modell 5528)	171,00	184,17
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5528)	132,00	142,16
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5528)	79,00	85,08
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5529)	144,00	155,09
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5529)	113,00	121,70
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	105,00	113,09
Sonstiges			
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	152,00	163,70
740.00005	2 Schiebstützen für Kofferranhänger	87,00	93,70

SERIE 5500



Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer (Modell 5528)	198,00	213,25
015.00142	Radstoßdämpfer (Modell 5529)	198,00	213,25
Zugeinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5528)	87,00	93,70
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5528)	1.463,00	1.575,65
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5529)	87,00	93,70
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5529)	1.949,00	2.099,07
Aufbau			
740.03811	Seitentüre 2075x650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2225mm	869,00	935,91
740.03830	Dachrohrbahn ca. 3500mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg	1.528,00	1.645,66
740.03833	zusätzliche Dachrohrbahn ca. 3500mm lang, max. Belastung 500kg	725,00	780,83
Kühlung			
740.03583	Aufpreis für Govi 2000 T (Minus 20 bis Minus 10 Grad)	3.215,00	3.462,56
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene für Sandwich, je lfd. Meter	60,00	64,62
Sonstiges			
700.02401	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	57,00	61,39
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	190,00	204,63
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	113,00	121,70
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	700,00	753,90
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	496,00	534,19
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	2.547,00	2.743,12

SERIE 5500



Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	101,00	108,78
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	57,00	61,39
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	128,00	137,86
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	31,00	33,39
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	17,00	18,31
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Aufлаufeinrichtung bis 3,0 t.	21,00	22,62